



GOLF Technology



TRILO®



GOLF Technology

Вычесыватель VCU 120



Вычесыватель VCU120 - это лучшее решение по удалению соломы с гольф-полей. Вычесывание необходимо не только для удаления растительных останков, являющихся причиной возникновения болезней травы, но и для улучшения водоотвода и дополнительной аэрации корневой зоны. С помощью вычесывателя VCU120 трава будет расти быстрее, а плотность растений значительно увеличится .

Преимущества:

- Полностью механический привод исключает утечку гидравлического масла
- Сонаправленное вращение ножей снижает риск повреждения почвы
- Прочная рама
- Боковой вынос, упрощающий работу
- Ножи толщиной 2 мм
- Обработка на глубину до 50 мм



GOLF Technology



ТРАКТОРЫ СО СТРИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕКАМИ

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Ширина захвата | 120 см |
| Высота | 77 см |
| Длина | 66 см |
| Транспортная ширина | 145 см |
| Вес | 180 кг |
| Диаметр переднего ролика | 120 мм |
| Противовес | 2шт по 22 кг |
| ВОМ | 450 об/мин |
| Число ножей | 24 |
| Диаметр ножей | 370 мм |
| Толщина ножей | 2 мм (или 3 мм) |
| Требования к трактору | 20 л.с. |
| Трехточечная сцепка | Категория 1 |
| Глубина обработки | до 50 мм |



GOLF Technology

Вычесыватель VCU 150



Среднегабаритный вычесыватель VCU150 помогает грину не только быстро восстановиться после зимнего периода, но также является эффективным инструментом по улучшению водоотвода с полей и эффективному распределению удобрений в корневой зоне.

Преимущества:

- Полностью механический привод исключает утечку гидравлического масла
- Сопротивленное вращение ножей снижает риск повреждения почвы
- Прочная рама
- Плавная регулировка глубины обработки
- Ножи толщиной 3 мм
- Обработка на глубину до 40 мм



GOLF Technology

ВЫЧЕСЫВАТЕЛИ



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ширина захвата | 150 см |
| Высота | 77 см |
| Длина | 66 см |
| Транспортная ширина | 175 см |
| Вес | 240 кг |
| Диаметр переднего ролика | 120 мм |
| Противовесы | 2 шт по 22 кг |
| Число ножей | 50 |
| Диаметр ножей | 270 мм |
| Толщина ножей | 3 мм |
| Шаг между ножами | 30 мм |
| Требования к трактору | 20 л.с. |
| Трехточечная сцепка | Категория 1-2 |
| Глубина обработки | до 40 мм |



GOLF Technology

Вычесыватель VCU 200



Вычесыватель VCU200 помогает грунту не только быстро восстановиться после зимнего периода, но также является эффективным инструментом по улучшению водоотвода с полей и эффективному распределению удобрений в корневой зоне.

Преимущества:

- Полностью механический привод исключает утечку гидравлического масла
- Сопротивленное вращение ножей снижает риск повреждения почвы
- Максимальная ширина захвата 2 м
- Прочная рама
- Плавная регулировка глубины обработки
- Ножи толщиной 3 мм
- Обработка на глубину до 40 мм



GOLF Technology

ВЫЧЕСЫВАТЕЛИ



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ширина захвата | 200 см |
| Высота | 77 см |
| Длина | 66 см |
| Транспортная ширина | 225 см |
| Вес | 265 кг |
| Диаметр переднего ролика | 120 мм |
| Противовесы | 2 шт по 22 кг |
| Число ножей | 65 |
| Диаметр ножей | 270 мм |
| Толщина ножей | 3 мм |
| Шаг между ножами | 30 мм |
| Требования к трактору | 15-20 л.с. |
| Трехточечная сцепка | Категория 1-2 |
| Глубина обработки | до 40 мм |



GOLF Technology

Вычесыватель VCMK



Вычесыватель VCMK обладает трехсекционной плавающей конструкцией, которая точно копирует рельеф почвы и способна работать даже на самом сложном грине. Вычесыватель также устанавливается на вакуумный сборщик, превращая его в многофункциональную машину. Кроме того VCMK можно использовать как прорезной аэратор с любой техникой мощностью более 25 л.с.

Преимущества:

- Полностью механический привод исключает утечку гидравлического масла
- Сопротивленное вращение ножей снижает риск повреждения почвы
- Плавающая конструкция, копирующая рельеф почвы и исключающая скальпирование
- Плавная регулировка глубины обработки
- Ширина захвата 1,7 или 2 м
- Обработка на глубину до 40 мм



GOLF Technology

Вычесыватели



Технические характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Ширина захвата | 170-200 см |
| Вес | 350 кг |
| ВОМ | 540 об/мин |
| Толщина ножей | 2 мм (3мм опция) |
| Шаг ножей | 30 мм (45 мм опция) |
| Требования к трактору | 27 л.с. |
| Глубина обработки | до 40 мм |



GOLF Technology

Воздуходувка BL 200



Маневренная воздуходувка BL200 на прочной раме обладает мощной турбиной, расположенной под углом, что позволяет сдувать даже большие объекты. Воздуходувка имеет пониженную шумность и вибрацию.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Привод | двигатель Honda 9 л.с. |
| Диаметр вентилятора | 380 мм, 5 лопастей |
| Поток воздуха | 180 м ³ /мин |
| Длина | 1,55 м |
| Ширина | 0,85 м |
| Высота | 0,95 м |
| Скорость воздуха | 260 км/ч |
| Уровень шума | 100 Дб |
| Вес | 79 кг |



GOLF Technology

Воздуходувка BL 300



Легкая и маневренная воздуходувка BL300 отлично подходит для уборки гольф-полей, спортплощадок и футбольных полей с натуральным и искусственным газоном. Воздуходувка оснащена вращающимся соплом с гидравлическим приводом. Лопасти турбины динамично сбалансированы, а плавный ременной привод обеспечит долгий срок службы.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|------------|
| Диаметр вентилятора | 450 мм |
| Поток воздуха | 160 м3/мин |
| ВОМ или гидравлика | 540 об/мин |
| Требуемая мощность | 20 л.с. |
| Длина | 0,95 м |
| Ширина | 0,95 м |
| Высота | 1,10 м |
| Уровень шума | 89 дБ |
| Вес | 150 кг |



GOLF Technology

Воздуходувка BL 400



Воздуходувка BL400 была специально разработана для уборки больших территорий. BL400 можно установить как спереди, так и сзади трактора мощностью 25 л.с., А вращающийся патрубок позволяет сдувать материал как справа так и слева.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Диаметр вентилятора | 400 мм, 14 лопастей |
| Поток воздуха | 285 м3/мин |
| Привод | ВОМ или гидравлика |
| Требуемая мощность | 25 л.с. |
| Длина | 1,35 м |
| Ширина | 0,96 м |
| Высота | 1,05 м |
| Скорость воздуха | 225 км/ч |
| Уровень шума | 84 дБ |
| Вес | 275 кг |



GOLF Technology

Воздуходувка BL 740



Мощная прицепная воздуходувка BI740 подходит для категорий сцепки 1 и 2. Таюке воздуходувка оборудована специальным роликом, который предотвращает повреждения почвы и травы.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Диаметр вентилятора | 740 мм, 9 лопастей |
| Поток воздуха | 338 м3/мин |
| ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность | 35 л.с. |
| Длина | 1,15 м |
| Ширина | 1,42 м |
| Высота | 1,10 м |
| Скорость воздуха | 245 км/ч |
| Уровень шума | 98 дБ |
| Вес | 295 кг |



GOLF Technology

Воздуходувка BL 960



Самая мощная воздуходувка BI740 была специально сконструирована, чтобы стать самой мощной на рынке. Машина максимально подходит для работ в больших парках или на гольф-полях. Воздуходувку можно оборудовать обратным патрубком для работы в двух направлениях.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Диаметр вентилятора | 960 мм, 9 лопастей |
| Поток воздуха | 385 м ³ /мин |
| ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность | 45 л.с. |
| Длина | 1,25 м |
| Ширина | 1,42 м |
| Высота | 1,50 м |
| Скорость воздуха | 245 км/ч |
| Уровень шума | 98 дБ |
| Вес | 380 кг |



GOLF Technology



ВОЗДУХОДУВКИ



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 200



Небольшой вакуумный сборщик для малых тракторов на котором можно регулировать длину и высоту сцепки. Отличная производительность мощности сборщика и маневренность компактного бункера позволяет использовать машину в труднодоступных местах.

SG 200 используют не только на полях, но даже на ипподромах и конезаводах для уборки территории с помощью вакуумного шланга.

Центрифужный насос имеет двойной ременной привод, обладает высокой мощностью и плавным приводом. Корпус турбины удобно расположен таким образом, чтобы чистку и техническое обслуживание можно было проводить легко и быстро.

Бункер объемом два кубических метра легко опустошается с помощью гидравлического подъемного борта.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 600 мм, 4 лопасти |
| Привод ВОМ | 540 об/мин, двойной привод |
| Требуемая мощность ВОМ | 25 л.с. |
| Объем бункера | 2 м ³ |
| Длина | 3,60 м |
| Ширина | 1,30 м |
| Высота | 1,85 м |
| Шланг сборщика | 5+1 м, диаметр 200 мм |
| Насадок сборщика | 1,30 м |
| Вес | 875 кг |
| Шины | Softrac 18x9,50x8 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Роторная щетка |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 300



Небольшой вакуумный сборщик для очистки полей и улиц с шириной захвата 1,4 м. Компактный бункер и высокая мощность всасывания позволяют работать даже во влажных условиях.

На данную модель сборщика можно установить вычесыватель ВСМК3, что превратит ее в многофункциональный агрегат. Такой машиной можно вычесывать солому и сразу же собирать ее в бункер. Sg300 незаменим на гольф-полях и спортплощадках.

Центрифужный насос имеет двойной ременной привод, обладает высокой мощностью и плавным приводом. Корпус турбины удобно расположен таким образом, что чистку и техническое обслуживание можно проводить легко и быстро.



GOLF Technology



ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ

Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 850 мм, 5 лопастей |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 35 л.с. |
| Объем бункера | 4 м ³ |
| Длина | 4,50 м |
| Ширина | 1,50 м |
| Высота | 2,05 м |
| Насадок сборщика | 1,50-1,70 м |
| Высота подъема бункера | 2,0 м |
| Вес | 1250 кг |
| Шины | 15,00/55x17-8 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Роторная щетка, скарификатор, Цепная косилка |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 400



Вакуумный сборщик Sg400 способен справиться с любой работой по уборке мусора, листьев или травы со спортивных площадок и полей.

На данную модель сборщика можно установить вычесыватель ВСМК3, что превратит ее в многофункциональный агрегат ухода за гольф-полем. Такой машиной можно вычесывать солому и сразу же собирать ее в бункер.

Кроме того сборщик можно оборудовать дополнительной роторной щеткой или цепной косилкой.

Широкопрофильные шины обеспечивают максимальную маневренность при низком давлении на почву, а большой контейнер объемом 4 куб. метра можно быстро выгрузить с помощью гидроподъема.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 700 мм, 4 лопасти |
| Привод ВОМ | 540 об/мин, двойной привод |
| Требуемая мощность ВОМ | 28 л.с. |
| Объем бункера | 3 м3 |
| Длина | 3,90 м |
| Ширина | 1,70 м |
| Высота | 1,74 м |
| Шланг сборщика | 5+1 м, диаметр 200 мм |
| Насадок сборщика | 1,40 м |
| Вес | 1200 кг |
| Шины | Softrac 26,5x14,00-12 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Роторная щетка, вычесыватель |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 450



Сборщик Sg450 может служить как для уборки скошеной травы и листьев, так и для уборки мусора и веток. Такой сборщик просто идеален при использовании на полях, спортивных площадках, гольф-полях, парковках и в садах.

Шланг сборщика вращается с помощью дистанционного управления из кабины на 270 градусов, а также передвигается по вертикали и способен подбирать материал на расстоянии до 2,5 метров с левой и с правой стороны машины.

Подъем бункера осуществляется на достаточную высоту, чтобы выбрасывать материал за заборы или под деревья.

Широкий выбор дополнительных опций (вычесывать, роторная щетка, цепная косилка и пылесборник) делают эту машину незаменимым помощником коммунальных служб и профессиональных гринкпперов.



GOLF Technology

Харвестер Multistacker



Этот харвестер с широким набором функций управления, которые позволяют срезать дерн с высокой точностью.

Машину оборудуют механизмами харвестера Van Vuuren или Brouwer SH1576.

Машину также можно оборудовать кабиной и паллетером.

Технические характеристики:

| | |
|-----------|---------------------|
| Двигатель | Deutz 6-цилиндровый |
| Мощность | 110 л.с. |
| Привод | Гидравлический |
| Вес | 8500 кг |
| Длина | 6,95-7,25 м |
| Ширина | 3 м |
| Высота | 3,25 м |



GOLF Technology

ПЕСКОВАТЕЛЬ



Технические характеристики

| | |
|--------------------|---|
| Ширина захвата | 1,5 м |
| Объем бункера | 400 литров |
| Вес | 180 кг |
| Механизм | 2 ролика |
| Поток масла | 15 л/мин |
| Привод движителей | Гидромоторы |
| Привод механизма | Цепной |
| Внесение материала | Плавная регулировка |
| Привод | От гидравлики трактора |
| Ширина | 1,85 м |
| Длина (прицеп) | 1,80 м |
| Длина (навесной) | 1,00 м |
| Высота | 1,15 м |
| Категория сцепки | 1-2 |
| Шины | 16x6.50-8 |
| Опции | Удлинение бункера на 200л, прицепной крюк |



GOLF Technology

Пескователь FS 1500



Пескователь Fs1500 подходит для работ с сухим песком, влажной присыпкой, гравием, резиновой крошкой, ракушками. Машина оборудована плавающими роликами и вместительным бункером, что позволяет равномерно вносить максимальное количество материала.

Скорость потока материала и скорость роликов управляется за счет гидравлики трактора. Бункер на 400 литров и мешалка помогают равномерно распределять материал на ширину 1,5 метра, исключая образование пробок. Пескователь можно использовать как навесной или прицепной агрегат.

Преимущества:

- Простота в управлении
- Простота регулировок
- Работа с различными материалами
- Небольшое давление на почву
- Равномерное распределение материала



GOLF Technology

УКЛАДЧИК РУЛОНОВ



Технические характеристики

Двигатель
Коробка передач
Скорость
Шины
Управление
Боковой вынос
Рулевое управление
Длина
Ширина
Высота
Вес
Крыша
Колеса
Грузоподъемность

Deutz F3L 2011 35,8 кВт/48 л.с.
2-скоростная гидростатическая
до 18 км/ч
7x24x13.00-12
Гидростатическое
120 см
Джойстиковое
3,50 м
1,50 м
2,70 м
2200 кг
4 фары
60 см или 120 см
1500 кг



GOLF Technology

Укладчик рулонов BRL120



Самоходный укладчик рулонного газона BRL120 способен быстро и качественно работать с рулонами шириной 120см. Укладка рулонов происходит быстро и плотно так как машина оборудована семью колесами с полным гидравлическим приводом.

Максимальная скорость укладчика 18 км/ч, а боковой вынос платформу обеспечивает превосходный обзор. Специальный механизм исключает нахлест рулонов или попадание травы под шов, что колossalно экономит время на расправление травы с помощью граблин.

Семь независимых колес работают как каток, обеспечивающий идеальное прикатывание рулона.

Данная модель успешно работает на фермах по производству рулонного газона и футбольных полях уже более 8 лет.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

Техника
Центрифужный насос
Пылесос
Длина шланга
Поворот шланга
Диапазон работ
Вес
Гидросистема

Unimog U400
Trilo диаметр 960 мм, 4 лопасти
2 метра, копирующий рельеф
4 м, диаметр 350 мм
170 градусов
2,5 метра в каждую сторону
1700 кг
250 Бар -1250 л/мин, 2 гидроклапана



GOLF Technology

Сборщик Unimog



С помощью насадки Unimog можно легко и быстро собирать мусор и листья с больших площадей, а удобное управление и роторная щетка делает работу еще быстрее.

Мощная турбина диаметром 960мм оборудована двойным кожухом, обеспечивающим безопасность и высокую надежность. Привод турбины выполняется за счет двойного ремня, обеспечивающего плавность работы, а технический люк сделает обслуживание машины быстрым и легким.

Патрубок диаметром 350 мм может вращаться на 180 градусов, а также перемещаться вертикально и горизонтально, обеспечивая комфортное джойстиковое управление из кабины на длину 2,5 метра по бокам.

Уборку можно производить во время движения даже вокруг деревьев и заборов.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

Центрифужный насос
Привод ВОМ
Требуемая мощность ВОМ
Объем бункера
Длина
Ширина
Высота
Длина шланга
Насадок сборщика
Вес
Максимальная скорость
Гидросистема
Дополнительные опции

Trilo диаметр 960 мм, 4 лопасти
540 об/мин
80 л.с.
15/18 м³
6,50 м
2,10 м
2,80 м
4 м, диаметр 350 мм
2,00 м
3240 кг
80 км/ч
180 Бар - 40 л/мин
Роторная щетка, пылесборник, ось



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 1500



С помощью сборщика Sg1500 можно собрать любой мусор, листья или траву. Машина может быть оборудована дополнительной осью с колесами, что позволит передвигаться со скоростью до 80 км/ч, а в комплекте с насадкой Unimog любой трактор превратится в многофункциональную машину с поразительной скоростью работы.

Мощная турбина диаметром 960мм оборудована двойным кожухом, обеспечивающим безопасность и высокую надежность. Привод турбины выполняется за счет двойного ремня, обеспечивающего плавность работы, а технический люк делает обслуживание машины быстрым и легким.

Гидравлическое опрокидывание и цепное уплотнение бункера позволят снизить количество опустошений сборщика. Кроме того сборщик можно оборудовать автономным двигателем, и таким образом тягач может использовать свой ВОМ для кошения травы.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 960 мм, 4 лопасти |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 70 л.с. |
| Объем бункера | 8 м ³ |
| Длина | 6,05 м |
| Ширина | 1,95 м |
| Высота | 2,63 м |
| Длина шланга | 4 м, диаметр 350 мм |
| Насадок сборщика | 2,00 м |
| Вес | 2460 кг |
| Шины | 15.0/55x17 10-слойные |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Пылесборник |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 1180



Сборщик Sg1180 идеально подходит как для сборки травы в садах, так и для уборки мусора на улицах. Длинный шланг вакуумного сборщика делает работу простой и быстрой.

Мощная турбина диаметром 960мм оборудована двойным кожухом, обеспечивающим безопасность и высокую надежность. Привод турбины выполняется за счет двойного ремня, обеспечивающего плавность работы, а технический люк делает обслуживание машины быстрым и легким.

Достаточно большой бункер объемом 8 куб. метров позволяет собирать большое количество материала, а опрокидываемая конструкция сэкономит время на разгрузку и сделает работу еще проще.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 960 мм, 4 лопасти |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 62 л.с. |
| Объем бункера | 7 м3 |
| Длина | 5,10 м |
| Ширина | 1,75 м |
| Высота | 2,45 м |
| Длина шланга | 4 м, диаметр 350 мм |
| Насадок сборщика | 2,00 м |
| Вес | 1530 кг |
| Шины | 15x17 / 19x17 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Роторная щетка, пылесборник, Скарификатор, дополнительная ось |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 1170



Сборщик Sg1170 совмещает две лучшие модели Trilo. Он оборудован самой мощной турбиной и облегченной рамой от модели Sg700. Таким образом Sg1170 обладает максимально возможной мощностью при минимальном давлении на почву.

Турбина диаметром 960мм оборудована двойным кожухом, обеспечивающим максимальную безопасность и высокую надежность.

При использовании сборщика в парках и на улицах города сборщик также можно оборудовать пылесборником, который будет предотвращать распыление соломы.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 960 мм, 4 лопасти |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 80 л.с. |
| Объем бункера | 11 м ³ |
| Длина | 6,30 м |
| Ширина | 2,10 м |
| Высота | 2,80 м |
| Насадок сборщика | 2,00 м |
| Вес | 2400 кг |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Дополнительная ось |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 1165



Вместительный сборщик Sg1165 с бункером на 11 куб. Метров, турбина диаметром 960 мм с двойным кожухом и уникальными подшипниками. Двойной привод с помощью V-образных ремней и технический люк снизу делают обслуживание сборщика простым, а его работу плавной и тихой.

Дополнительные выносные деки с механическим приводом позволяют собирать скошенную траву на ширину 6,5 метров.

Снижение давления на почву достигается путем установки четырех широкопрофильных колес на одну ось.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 960 мм, 4 лопасти |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 70 л.с. |
| Объем бункера | 11 м3 |
| Длина | 6,50 м |
| Ширина | 2,10 м |
| Высота | 2,80 м |
| Длина шланга | 4 м, диаметр 350 мм |
| Насадок сборщика | 2,00 м |
| Вес | 1800 кг |
| Шины | 19,55x17-10 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Роторная щетка, скарификатор, доп. ось, пылесборник |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 1100



Сборщик Sg1100 оборудован турбиной диаметром 960 мм с двойным кожухом и уникальными подшипниками. Двойной привод с помощью V-образных ремней и технический люк снизу делают обслуживание сборщика простым, а его работу плавной и тихой.

Гидравлический пресс-пол способен утрамбовать материал, освобождая место для нового материала и экономя место на разгрузку.

С дополнительной роторной щеткой машина отлично подходит для чистки улиц и уборки листьев. А возможность установки дополнительных колес на ось позволяет использовать сборщик даже на гольф-полях.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 850 мм, 5 лопастей |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 45 л.с. |
| Объем бункера | 7 м3 |
| Длина | 4,90 м |
| Ширина | 1,75 м |
| Высота | 2,45 м |
| Длина шланга | 5 м, диаметр 200 мм |
| Насадок сборщика | 2,00 м |
| Вес | 1280 кг |
| Шины | 15x17 или 19x17 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Скарификатор, доп. ось цепная косилка, пылесборник |



GOLF Technology

Вакуумный сборщик SG 670



Сборщик Sg670 оборудован ручным или механическим шлангом с пылесосом, который способен засосать мельчайшие частицы с помощью высокомощной турбины TriLo.

Огромный бункер объемом 7 кубических метров способен перевезти большое количество материала, в то время как дополнительная ось, на которую можно установить дополнительные колеса, будет создавать минимальное давление на почву.

Встроенная система перераспределения материала равномерно распределит его по всей внутренней поверхности бункера, уменьшая давление на почву, а специальный пылесборщик исключит выброс материала наружу.



GOLF Technology

ВАКУУМНЫЕ СБОРЩИКИ



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Центрифужный насос | Trilo диаметр 850 мм, 5 лопастей |
| Привод ВОМ | 540 об/мин |
| Требуемая мощность ВОМ | 45 л.с. |
| Объем бункера | 4,5 м ³ |
| Длина | 4,50 м |
| Ширина | 1,50 м |
| Высота | 2,05 м |
| Насадок сборщика | 1,50 м |
| Высота подъема бункера | 2,0 м |
| Вес | 1350 кг |
| Шины | 15x17 19x17-8 |
| Гидросистема | 180 Бар - 40 л/мин |
| Дополнительные опции | Роторная щетка, скарификатор, цепная косилка, пылесборник |



GOLF Technology

ХАРВЕСТЕР

www.golftechnology.ru



GOLF Technology

ООО «Гольф Технолоджи»

Тел./факс: +7 (495) 661-32-52

e-mail: info@golftechnology.ru

127549 Москва
ул. Пришвина д8, к.2, 621